

Informasjon 3/2017

17.1.2017

Nedleggelse av analysen «Kappa/Lambda kjeder i urin»

I mai 2012 innførte avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon Ålesund, analysen «Frie lette kjeder i serum». Analysen er godt etablert for diagnostikk av myelomatose og relaterte sykdommer samt for kontroll ved oligosekretoriske plasmacellesykdommer. Frie lette kjeder i serum inngår i retningslinjer for diagnostikk av myelomatose utgitt av *International Myeloma Working Group* i 2014.

Analysering av **kappa/lambda i urin (lette kjeder i urin)** som ikke er spesifikk for frie lette kjeder i urin har mistet sin diagnostiske nytteverdi og er utdatert.

F.o.m. **19.1.2017** vil Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon Molde nedlegge analysen Kappa/Lambda i urin.

Det presiseres at vi fortsetter med å tilby analysering av **Urin-elektroforese (U-Bence-Jones protein)**. **Frie lette kjeder i serum** analyseres i Ålesund.

Vennlig hilsen

Jon Kvannes
Seksjonsoverlege dr.med./medisinsk rådgivar
Avdeling for medisinsk biokjemi

Cecilie Eikrem Myklebust
Seksjonsleiar
Avdeling for medisinsk biokjemi,
Seksjon Molde