

Informasjon 05/2021

Kapasitetsutfordringer på grunn av høy andel positive tester – Behov for merking av prøver fra pasienter med positiv antigenest

Såkalt «pooling» av prøver som undersøkes med PCR har vært viktig for å kunne opprettholde stor nok kapasitet på laboratoriene. Det vil si at vi undersøker 4 og 4 prøver sammen, og om analysen blir positiv så undersøker vi deretter prøvene hver for seg. Dette øker kapasiteten enormt på laboratoriet, men forutsetter at ikke en alt for stor andel av prøvene er positive. Per nå er rundt 10 % av prøvene positive og det er ikke lengre effektivt å drive pooling. Dette gjør det svært utfordrende å håndtere prøvemengden. Men vi mener vi enkelt kan gjeninnføre pooling og øke kapasiteten igjen med et enkelt grep: Dersom prøvene tatt av pasienter med positiv antigen merkes, slik at vi kan sortere de i egne oppsett. Positivitetsandelen blant de med negativ hurtigtest, eller de som ikke har tatt hurtigtest er såpass lav at pooling fremdeles vil være effektivt.

Vi ber derfor alle rekvirenter merke prøvene fra personer med positiv antigenest på korken. Vi ber om at dette gjøres ved å bruke svart vannfast tusj og markere midten av korken som vist på bildet.



Telefonisk etter-rekvirering av luftveis-PCR ikke mulig

Mange rekvirenter ringer for å etterbestille RS-virus og Influensavirus på prøver som har vært undersøkt for SARS-CoV-2. På grunn av stor arbeidsmengde har vi ikke mulighet til å lete frem gamle prøver blant de mange tusen prøvene vi får tilsendt hver uke, og vi kan derfor ikke ta imot slike etterbestillinger i tiden fremover.

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Avd.sjef, overlege E-post: einar.nilsen@helse-mr.no