

## Harmonisering av referanseintervall for hematologiske analyser i Midt-Norge

Avdeling for medisinsk biokjemi har harmonisert referanseintervall for hematologiske analyser på tvers av sykehusene. Vi går over til felles referanseintervall og enhetlig rapportering for hematologiske analyser i Midt-Norge f.o.m. 6. februar 2021.

Referanseintervall for både voksne og barn er oppdatert i samsvar med aktuell litteratur.

Nedenstående referanseintervall gjelder f.o.m. 6. februar 2021 for voksne. Referanseintervall for barn rapporteres på svarrapport og finnes på [analyselista](#) på vår nettside:

		Menn	Kvinner	
Retikulocytter		0,03 – 0,11		x 10 <sup>12</sup> /L
Retikulocytter%		0,7 – 2,0		%
Hemoglobin		13,4 – 17,0	11,7 – 15,3	g/dL
Hematokrit		0,41 – 0,53	0,37 – 0,46	
Erytrocytter		4,50 – 6,05	3,88 – 5,34	x 10 <sup>12</sup> /L
MCV		81 - 95		fL
MCH		27,1 – 32,6		pg
MCHC		32,7 – 35,9	31,7 – 34,9	g/dL
RDW %		11,7 – 14,3		%
Trombocytter		164 - 370		x 10 <sup>9</sup> /L
Leukocytter		4,1 – 9,8		x 10 <sup>9</sup> /L
Nøytrofile granulocytter		1,8 – 6,9		x 10 <sup>9</sup> /L
Lymfocytter		1,2 – 3,1		x 10 <sup>9</sup> /L
Monocytter		0,28 – 0,90		x 10 <sup>9</sup> /L
Eosinofile granulocytter		≤ 0,5		x 10 <sup>9</sup> /L
Basofile granulocytter		< 0,1		x 10 <sup>9</sup> /L