

ANALYSAR INFEKSJONSIMMUNOLOGI/VIRUSKVANTITERING

Analyse / Undersøking	Prøvetaking / Sending	Svartid*	Seksjon Molde/Ålesund
Anti Dnase B	Serum	2-7 dagar	M
AST	Serum	2-7 dagar	M
Borrelia IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Borrelia Immunoblot	Serum	3-5 dagar	M
Borrelia, Neuro-	Serum + Sp.v.	2-4 dagar	M
Cytomegalovirus IgG, IgM	Serum	2-4 dagar	M
Cytomegalovirus kvantitering	Gelrør m/EDTA**	1 veke	M
Denguefebertest	EDTA-blod	1 dag	M/Å
Enzygnost Herpes simplex IgG/ IgM	Serum	2-7 dagar	M
Epstein-Barr virus IgG, IgM, EBNA	Serum	2-4 dagar	M
Helicobacter pylori IgG	Serum	2-5 dagar	Å
Hepatitt A, B, C screening	Serum	2-4 dagar	M / Å
Hepatitt B oppfølging	Serum og Gelrør m/EDTA**	1-2 veker	M
Hepatitt C oppfølging	Serum og Gelrør m/EDTA**	1-2 veker	M

HIV screening	Serum	2-4 dagar	M / Å
Malariatest	EDTA-blod	1 dag	M / Å
Mononucleose hurtigtest	Serum	1 dag	M
Morbilli IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Parotittvirus IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Parvovirus IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Puumulavirus (Hantavirus)	Serum	2-3 dagar	M
Rubella IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Rub. IgG-sv.skap	Serum	2-5 dagar	M / Å
Syfilis	Serum	2-4 dagar	M / Å
Toxoplasma antistoff	Serum	2-4 dagar	M / Å
Varicella Zoster IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M

*Oppgitt forventet svartid blir rekna frå den dagen vi mottar prøvene. Det må påreknast noko lenger svartid i samband med feriar og helge - og høgtidsdagar. Ved behov for ø-hjelp, ta kontakt med laboratoriet. Prøva kan ofte analyserast samme dag.

**PPT-rør må sentrifugerast før transport, og innan 6 timer etter prøvetaking.

Ein del analyser blir utført ved berre ein av seksjonane. Prøver kan sendast direkte til den aktuelle seksjonen. Seksjonane vidaresender prøver om det er behov for det.