

Informasjon 02/2016

Til våre rekvirenter

Ny rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Ålesund

Det er utarbeidet ny rekvisisjon for avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Ålesund. Den nye rekvisisjonen må tilpasses hver rekvirents datasystem/skrivere. Vi ber om at dere tar i bruk den nye rekvisisjonen så snart som mulig.

Vi ønsker å motta alle prøver riktig merket og på riktig prøvetakingsutstyr. Derfor har vi på den nye rekvisisjonen opplyst om hva som er riktig prøvetakingsutstyr ved hver analyse.
Eks: Rota/Adenovirus- SG (Sterilt glass)

For prøver hvor prøvemateriale eller pasient ID ikke er angitt, vil rekvirenten få tilbakemelding om dette samme dag som prøven er mottatt. Prøven vil bli oppbevart inntil avklaring fra rekvirent, men destrueres dersom det mangler avklaring innen en uke.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt ny rekvisisjon og korrekt utfylling.

Tlf.: 70 10 50 74

E-post: mikroalesund@helse-mr.no

Gjeldende rekvisisjon er vedlagt.

Ålesund, 22. august 2016

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Overlege, Konst.avdelingssjef/
medisinsk faglig rådgiver
E-mail: einar.nilsen@helse-mr.no

Camilla Jensen Pedersen

Seksjonsleder, Seksjon Ålesund
E-mail: camilla.jensen.pedersen@helse-mr.no
Telefonnr.: 70 10 50 57

Rekvirent:

Adresse:

Postnr.:

Telefonnr.:

Rekvirentkode

Pasient

Fødselsnr. 11 siffer:

Navn:

Adresse/Postnummer:

Mann Kvinne

Avdeling for Medisinsk mikrobiologi

Seksjon Ålesund. 70105074

Brukerhåndbok tilgjengelig på www.helse-mr.no/mikro

Kliniske opplysninger:

Blodsmitte Kryss her dersom det IKKE ønskes supplerende us, som laboratoriets leger finner indisert

Antibakteriell/-viral behandling og oppstartsdato:

Innsendt materiale:

Lokalisjon:

Må fylles ut! Prøven analyseres ikke dersom prøvemateriale ikke er angitt

Agenspåvisning

Dyrkning

- Bakteriedyrkning – ES/TS/SG/UB
- Soppdyrkning – ES/TS/SG
- Patogene tarmbakterier - FS/SG
- EHEC - FS/SG
- Gonokokk – dyrking TS/ES

Screening

- MRSA – ES
- ESBL – FS
- VRE – FS
- GBS – ES/TS

Div. fæcesanalyser:

- Clostridium difficile – SG
- Helicobacter pylori antigen – SG
- Rota/Adenovirus – SG
- Annet.....

Infeksjonsimmunologi

- Syfilis – S/P
- HIV – S/P
- Hepatitt A – S/P
- Hepatitt B screening – SP
- Hepatitt B vaksinekontroll – S/P
- Hepatitt C screening – S/P
- Asylsøker inf. screening
- Kontroll donor – se forskrift celler og vev
- Annet.....

Kun for laboratoriet:

ES = E-swab
 TS = Transswab
 SG = Steril Glass
 FS = Fecal swab
 UB = Urin borsyre

BEg = Blod EDTA med gel
 BE = Blod EDTA
 S = Serum
 P = Plasma

Amfotericin-B			
Anidulafungin			
Caspofungin			
Micafungin			
Fluconazole			
Voriconazole			

Prøvedato:

Etikett:

Svar:

MS.....ETE.....VIR.....AUB.....

Stamme	A	B	C
Amikacin			
Ampicillin			
Cefotaxime			
Ceftazidime			
Cefuroxime			
Ciprofloxacin			
Clindamycin			
Colistin			
Met/oxa/cloxa			
Tetracyklin			
Erytromycin			
Fucidin			
Gentamycin			
Linezolid			
Mecillinam			
Meropenem			
Metronidazol			
Nitrofurantoin			
Penicillin			
Pip-tazo			
Trim-sulfa			
Tobramycin			
Trimetoprim			
Vancomycin			
Rosco ESBL			